

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.740

Stations de travail industrielles

État: 28.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.740 - Stations de travail industrielles

Coffret inférieur monobloc sur la base VX SE pour stations de travail industrielles.



Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | IW 6900.740 |
| Modèle | Plan de travail, tiroir clavier, porte avant design, porte arrière |
| Matériau | Coffret, tiroir-clavier, porte avant design, porte arrière : tôle d'acier Plan de travail : Panneau aggloméré (matière plastique (bordure) stratifiée sur les deux faces) |
| Finition | Coffret : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée |
| Couleur | Bandeaux de finition : RAL 7015 |
| Composition de la livraison | Enveloppe fermée sur les côtés Plaque passe-câbles en trois parties Pieds de nivellement Plan de travail, tiroir clavier, porte avant design, porte arrière Plan de travail, LxHxP 610 x 38 x 645 mm |
| Dimensions | Largeur: 600 mm Hauteur: 1.000 mm Profondeur: 645 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Dimension avec plan de travail | Largeur: 610 mm Hauteur: 1.043 mm Profondeur: 645 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 71 kg |
| Poids brut | 74 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 281,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ETIM 8 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| Description produit | IW Station de travail industrielle, L600xH1000xP645 mm avec plan de travail, tiroir-clavier, porte avant design et porte arrière |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Certificats | Finition |
| Explications | Déclaration de conformité |