Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8128.245

# Panneau latéral à visser en tôle d'acier

État: 02.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# VX 8128.245 - Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires VX

Panneaux latéraux à visser, en tôle d'acier, pour armoires VX.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | VX 8128.245 |
| Avantages | Montage rapide grâce aux supports de panneau latéral à encliqueter<br>Équipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact<br>Mise en place simple en hauteur et en profondeur grâce au dispositif d'accrochage<br>Montage réalisable par une seule personne<br>Plot de mise à la masse avec grande surface de contact non peinte pour un appui optimal |
| Matériau | Tôle d'acier de 1,5 mm |
| Finition | Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Convient à | Type de coffret: VX<br>Hauteur: = 2.200 mm<br>Profondeur: = 800 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55 |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1<br>Type 12 |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Poids net | 41,7 kg |
| Poids brut | 42,4 kg |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 124,05 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Description produit | VX Panneau latéral:à visser, pour H/P : 2200x800 mm, en tôle d'acier |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | PCF-declaration |