


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.410

# Appareillage de commande de moteur

État: 05.04.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.410 - Appareillage de commande de moteur tripolaire

Pour la commande des moteurs départ direct ou inverseur avec disjoncteur de surcharge intégré.

## Caractéristiques

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Référence                           | SV 9635.410   |
| Mode de fonctionnement              | Pour la commande des moteurs départ direct ou inverseur avec disjoncteur de surcharge intégré<br>La technologie hybride mise en oeuvre permet de fréquentes commutations sans usure via semi-conducteur<br>Pendant le fonctionnement, des contacts mécaniques assurent une faible puissance dissipée<br>Construction peu encombrante grâce à une faible largeur |
| Matériau                            | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0   |
| Couleur                             | RAL 7035  |
| Puissance dissipée max.             | 5,5 W   |
| Tension nominale                    | 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz   |
| Courant nominal max.                | 2,4 A   |
| Remarque                            | Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.  |
| Dimensions                          | Largeur: 22,5 mm<br>Hauteur: 160 mm<br>Profondeur: 114 mm   |
| Raccordement de câbles cylindriques | 0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Surveillance du courant réglable    | 0,18 - 2,4 A  |
| Unité d'emballage                   | 1 p.  |
| Poids net                           | 0,38 kg   |

## Caractéristiques

---

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Poids brut               | 0,387 kg                            |
| Numéro du tarif douanier | 85371091                            |
| ETIM 9                   | EC002572                            |
| ECLASS 8.0               | 27370804                            |
| Description produit      | Riline Compact Motorcontroller 2,4A |

## Approbation

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)        |
| Explications | Déclaration de conformité |