

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9665.750**

**Plaque d'introduction de câbles**

État: 10.02.2026 (La source: [ittal.com/ch-fr](http://ittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9665.750 - Plaque d'introduction de câbles pour toits

Plaques d'introduction des câbles pour toits en tôle, avec empreintes métriques préestampées, membranes d'étanchéité, manchons d'introduction, ou pleines.



## Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Référence   | SV 9665.750   |
| Modèle  | 14 x M25/32   |
| Description produit                               | Pour l'introduction aisée et fiable des câbles par le toit. |
| Matériaux   | Matière isolante  |
| Couleur   | RAL 7035  |
| Composition de la livraison                       | Joint inclus  |
| Nombre d'empreintes métriques préestampées        | 14 x M25/M32  |
| Dimensions  | Largeur: 250 mm<br>Profondeur: 160 mm                       |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55   |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 0.25  |
| Poids brut  | 0.279   |
| Numéro du tarif douanier                          | 39269097  |
| EAN   | 4028177382442   |
| ETIM 9  | EC000211  |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27142421