
RITTAL

# SV 9677.160 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9677.160 |
| Modèle | pour jeux de barres tripolaires |
| Mode de fonctionnement | Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à fermeture brusque automatique<br>Séparation sûre des contacts par double interruption |
| Matériau | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0<br>Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement |
| Couleur | Châssis : RAL 7035<br>Couvercle : RAL 7001<br>Poignée : RAL 7016 |
| Pour HPC de taille | 1 |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 185 mm |
| Départ de ligne | par le bas |
| Type de raccordement (électrique) | Vis M12 |
| Installation type | Fixation par vis |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Tension nominale | 800 V (AC), 3~ |
| Courant nominal max. | 250 A |
| Test specification | CEI/EN 60 947-3<br>EN 60 269-2 (fusibles) |
| Dimensions | Largeur: 100 mm<br>Hauteur: 772 mm |
| Raccordement de câbles cylindriques | 6 - 240 mm² |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 10 mm |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 10,06 kg |
| Poids brut | 10,66 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 2,696 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Description produit | SV Coupe-circuit à fusibles HPC, taille 1, 250 A, 800 V, 3 pôles, boulon M12, entraxe 185 mm, départ de lignes par le bas, fixation par vis |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |