Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9677.180

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 24.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9677.180 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 9677.180 |
| Modèle | avec surveillance électronique des fusibles<br>pour jeux de barres tripolaires |
| Mode de fonctionnement | Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à fermeture brusque automatique<br>Séparation sûre des contacts par double interruption |
| Matériau | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0<br>Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement |
| Couleur | Châssis : RAL 7035<br>Couvercle : RAL 7001<br>Poignée : RAL 7016 |
| Pour HPC de taille | 1 |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 185 mm |
| Départ de ligne | par le bas |
| Type de raccordement (électrique) | Vis M12 |
| Installation type | Fixation par vis |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Tension nominale | 400 V, 3~ |
| Courant nominal max. | 250 A |
| Test specification | CEI/EN 60 947-3<br>EN 60 269-2 (fusibles) |
| Dimensions | Largeur: 100 mm<br>Hauteur: 941 mm |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Raccordement de câbles cylindriques | 6 - 240 mm² |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 10 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 12,78 kg |
| Poids brut | 13,14 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 2,758 |
| Numéro du tarif douanier | 85043129 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Description produit | Coupe-circuit fus.250A-T1-185mm-trip. |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |