Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2482.320

Marco de montaje, cubierta de interfaz modular

Estado: 05-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



SZ 2482.320 - Marco de montaje, cubierta de interfaz modular

Aplicación universal, para un acceso rápido a interfaces y tomas de alimentación, la caja en cuestión permanece cerrada.

Características

Referencia	SZ 2482.320
Ejecución	Marco de montaje simple, con cubierta metálica
Descripción producto	Posibilidad de aplicación universal donde se precise un rápido acceso a interfaces y bases de enchufes. El armario permanece cerrado y se evitan las influencias ambientales y los accesos no autorizados.
Funcionamiento	El marco de montaje está provisto por una cubierta, que encaja con un ángulo de abertura de 90 a 180° en varios niveles. El cierre a presión proporciona una estanqueidad segura. En caso necesario puede bloquearse.
Material	Cierre: Policarbonato Marco de montaje y cubierta metálica: Cinc fundido a presión
Superficie	Marco de montaje y cubierta metálica: niquelado mate
Color	Cierre: RAL 7024 Bornes roscados: amarillo (RAL 1016)
Sección de montaje	Ancho escotadura: 52 mm Altura escotadura: 91 mm
Posibilidades de montaje	En cajas pequeñas y armarios compactos como interfaz de programación para mandos En distribuidores TI e industriales como acceso para el mantenimiento de las redes En armarios PC y sistemas de pupitre para un cierre temporal de aparellaje adicional En centros de trabajo industriales móviles para la rápida conexión a estructuras de red existentes En sistemas de Comando-Panel para la programación y el mantenimiento de componentes integrados

© Rittal 2025

2

Características

Dimensiones	Anchura: 65 mm Altura: 120 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65 con la cubierta cerrada y con un montaje adecuado
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.319
Peso bruto	0.321
Código arancelario	85369095
EAN	4028177490666
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025 3