

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.620 Fusible previo

Estado: 21-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.620 - Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Interruptores automáticos para proteger los cables de conexión de los refrigeradores y las chillers de la serie Blue e+. Los refrigeradores/chillers Blue e+ disponen de seguridad intrínseca y no precisan sistemas de seguridad externos adicionales para su funcionamiento seguro.

Características

| | |
|--|--|
| Referencia | SK 3235.620 |
| Descripción producto | Se precisa el disyuntor para proteger el cable de conexión del equipo (aplicaciones UL). |
| Observación | For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab. |
| Dimensiones | Anchura: 144 mm Altura: 45 mm Profundidad: 97 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 20 |
| Campo de temperatura de servicio | -20 °C...60 °C |
| Campo de temperatura de almacenaje | -50 °C...80 °C |
| Adecuados para referencia | 3178.80x / 3478.80x 3179.80x / 3479.80x 3184.8xx / 3484.8xx 3185.xxx / 3485.xxx 3186.xxx / 3486.xxx 3187.xxx / 3487.xxx 3188.xxx / 3488.xxx 3189.xxx / 3489.xxx 3320.200 / 3420.200 3334.x00 / 3434.x00 |
| N° de polos | 3 polos |
| Para tamaño NH | 0 |

Características

| | |
|----------------------|--|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,5 kg |
| Peso bruto | 0,54 kg |
| Código arancelario | 85362010 |
| ETIM 9 | EC000074 |
| ETIM 8 | EC000074 |
| ECLASS 8.0 | 27370401 |
| Descripción producto | Disyuntor para refrigeradores/chillers Blue e+, 144 x 45 x 97 mm UL/CSA |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | EAC |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |