

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3294.200 Filtro metálico

Estado: 15-03-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3294.200 - Filtro metálico para refrigeradores, puerta clima, puerta perfil, intercambiadores de calor aire-aire y chiller

Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.

## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | SK 3294.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción producto | Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa. |
| Material             | Aluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensiones          | Anchura: 300 mm<br>Altura: 328 mm<br>Profundidad: 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso neto            | 0,35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso bruto           | 0,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Código arancelario   | 76169990                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ETIM 9               | EC002513                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ETIM 8               | EC002513                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ECLASS 8.0           | 27180706                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Aprobaciones

# Aprobaciones

---

Certificados

EAC