Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4050.150

# Mesa de montaje

Estado: 23-11-2026 (Fuente: www.rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.150 - Mesa de montaje

Las mesas de montaje para el montaje de placas y envolventes son móviles, se inclinan y opcionalmente, según el modelo, son ajustables en altura.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | AS 4050.150 |
| Ejecución | 150 MN (regulación manual de la inclinación) |
| Descripción producto | Las mesas de montaje para el montaje de placas y envolventes son móviles, se inclinan y opcionalmente, según el modelo, son ajustables en altura. |
| Ventajas | Permite trabajar de forma ergonómica y beneficiosa para la espalda<br>Aplicación flexible en el taller ya que no precisa conexión eléctrica<br>Sin usar ocupan poco espacio<br>Fácil manipulación gracias a las 4 ruedas de dirección con función de bloqueo total<br>Fijación variable de placas de montaje mediante cierre rápido |
| Datos técnicos | Ajuste de la inclinación aprox. 0 – 80° |
| Unidad de envase | Mesa de montaje<br>1 UE de elemento tensor abajo<br>1 UE de elemento tensor arriba |
| Observación | La extensión de la mesa de montaje permite crear una superficie de trabajo máx. de 1900 x 1900 mm. |
| Dimensiones máquinas | Anchura: 1.400 mm<br>Profundidad: 1.250 mm |
| Dimensions support surface max. | Anchura: 1.110 mm<br>Altura: 1.900 mm |
| Dimensions support surface min. | Anchura: 1.110 mm<br>Altura: 1.230 mm |
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Altura de trabajo | Working height (min.): 100 cm<br>Working height (max.): 100 cm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |

# Características

| | |
|---|---|
| Peso neto | 123 kg |
| Peso bruto | 138 kg |
| Código arancelario | 84279000 |
| ETIM 9 | EC002224 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 36659090 |
| Descripción producto | AS Mesa de montaje 150 MN |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |