

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.218

# Organizador de cables WT Tube 12

Estado: 08-07-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.218 - Organizador de cables WT Tube 12

El depósito de cables modular y compacto WT Tube 12 permite almacenar depósitos de cables con ahorro de espacio. El flexible sistema de mangueras y el bloque de alimentación de cables permiten alimentar de forma segura y sencilla la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C.



## Características

|                        |  |
|------------------------|--|
| Referencia             | AS 4051.218  |
| Ventajas               | <ul style="list-style-type: none"><li>Almacenaje con ahorro de espacio de seis recipientes para cables en dos niveles</li><li>Alimentación controlada y segura de los cables</li><li>Sistema modular para ampliaciones individualizadas</li><li>Cómodo transporte gracias a sus ruedas industriales</li><li>Alimentación segura de cables a través de un innovador sistema de guiado de cables incl. un mecanismo de cierre rápido</li><li>Entrada de cables en el bloque de alimentación de cables de forma segura a través de manguera</li><li>Garantiza una sustitución flexible y sencilla de los cables</li></ul> |
| Datos técnicos         | <ul style="list-style-type: none"><li>Para grandes depósitos de cables con una dimensión máxima de 500 x 500 mm</li><li>El alcance de la alimentación de tubo desde el organizador de cables WT Tube 12 al bloque de alimentación de cables WT 12 es de 2,5 m</li></ul>  |
| Unidad de envase       | null   |
| Superficie de apoyo    | <ul style="list-style-type: none"><li>Anchura: 1.560 mm</li><li>Altura: 2.315 mm</li><li>Profundidad: 1.070 mm</li></ul>   |
| Number wire containers | 12   |

# Características

---

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Adecuados para referencia | 4051.205<br>4051.210 |
| Código arancelario        | 94032080             |

---