

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.870

Cortadora de perfiles de separación

Estado: 15-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.870 - Cortadora de perfiles de separación

Para el corte de microperfiles o perfiles de separación de chapa de acero de los componentes para montaje interior Ri4Power (por ej. separadores del área de función) o para cortar chapas delgadas de chapa de acero, aluminio o cobre con un grosor de hasta 1,2 mm.



Características

| | |
|----------------------|--|
| Referencia | AS 4054.870 |
| Ejecución | recto |
| Descripción producto | Para el corte de microperfiles o perfiles de separación de chapa de acero de los componentes para montaje interior Ri4Power (por ej. separadores del área de función) o para cortar chapas delgadas de chapa de acero, aluminio o cobre con un grosor de hasta 1,2 mm. |
| Ventajas | Corte de los materiales sin deformación Cantos de corte limpios, sin necesidad de repasar el perfil cortado Fácil manejo Mango con forma ergonómica antideslizante para trabajar con comodidad |
| Material | Cuerpo de la herramienta: acero especial para herramientas, laminado, templado al aceite |
| Color | Mango: antracita y Rittal Power Pink |
| Unidad de envase | Cortadora de perfiles de separación incluyendo deflector de virutas |

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Adecuados para referencia | 9683.006 9683.008 9683.016 9683.018 9683.036 9683.038 9680.005 9680.025 9680.207 9680.227 9683.406 9683.408 9683.426 9683.428 9683.444 9683.446 9683.448 9683.464 9683.466 9683.468 9683.484 9683.486 9683.488 |
|---------------------------|--|

| | |
|-------------|------------------|
| Dimensiones | Longitud: 280 mm |
|-------------|------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Material mecanizable | Chapa de acero Aluminio Cobre Plástico |
|----------------------|---|

| | |
|---|--------|
| Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero | 1,2 mm |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| Grosor de material máx. mecanizable aluminio | 1,2 mm |
|---|--------|

| | |
|---|------|
| Grosor de material máx. mecanizable plástico | 2 mm |
|---|------|

| | |
|----------------|--------|
| Ancho de corte | 2,7 mm |
|----------------|--------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
|--------------------|-----------|

| | |
|-----------|--------|
| Peso neto | 0,5 kg |
|-----------|--------|

Características

| | |
|----------------------|--|
| Peso bruto | 0,54 kg |
| Código arancelario | 82032000 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |
| Descripción producto | Separator cutter for function room side walls, function room partitions and NH fuse-switch-disconnector enclosures |