

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.100

Estribo de montaje

Estado: 01-02-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.100 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.



Características

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia | TS 4599.100 |
| Descripción producto | Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables. |
| Datos técnicos | Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Longitud | 320 mm |
| Adecuado para ancho de puerta | 380 mm |
| Opciones de montaje AX | En ancho de puerta 380 mm, con aldabilla |
| Adecuado para | Tipo de armario: AX Ancho/Profundidad: 380 mm |
| Unidad de embalaje | 20 pza(s). |
| Peso neto | 3.16 |
| Peso bruto | 3.308 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 12,6 kg CO ₂ eq (Cat B) |

Características

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 73269098 |
| EAN | 4028177939035 |
| E-Number Sweden | E3465248 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |