Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.324 Juego de ampliación

Estado: 16-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



SV 9342.324 - Juego de ampliación para montaje de 4 polos

Módulo adicional unipolar para ampliar el adaptador de conexión tripolar (SV 9342.310/9342.320) a un montaje de 4 polos.

Características

9342.324
dulo adicional unipolar para ampliar el adaptador de conexión olar a un montaje de 4 polos.
oierta: ABS asis: poliamida otección frente a fuego según UL 94-V0
L 7035
00 A
) V, 1~
kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 1200 A, DIVQ/7 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
mm
s datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en icaciones UL robación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
olos
42.320
chura: 85 mm ura: 270 mm
ura: 5, 10 mm
x 27 mm

© Rittal 2025

Características

Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)	65 x 22 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 10 mm de espesor (An. x Al.)	65 x 22 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.199
Peso bruto	1.271
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.136
Código arancelario	85369010
EAN	4028177536876
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3