

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9500.000**

**Cajas de policarbonato PK**

Estado: 27-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9500.000 - Cajas de policarbonato PK sin pretaladros

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.



## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia                             | PK 9500.000   |
| Ejecución                              | Caja PK con tapa cerrada  |
| Descripción producto                   | Aplicación en el rango de temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del equipo instalado.  |
| Material                               | Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio<br>Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado<br>Tornillos de tapa: poliamida<br>Tapones ciegos: polietileno |
| Color                                  | RAL 7035  |
| Unidad de envase                       | Caja con tapa<br>Tornillos de tapa<br>Tapones ciegos para tornillos de fijación mural   |
| Protection category NEMA               | NEMA 4X   |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66   |
| Código IK                              | IK08  |

# Características

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Dimensiones                      | Anchura: 65 mm<br>Altura: 65 mm<br>Profundidad: 57 mm                       |
| Campo de temperatura de servicio | -35 °C...80 °C  |
| Material básico                  | Polycarbonato   |
| Unidad de embalaje               | 12 pza(s).  |
| Peso neto                        | 1,092 kg  |
| Peso bruto                       | 1,295 kg  |
| Código arancelario               | 84879090  |
| ETIM 9                           | EC000261  |
| ECLASS 8.0                       | 27180101  |
| Descripción producto             | PK CAJA BORNES TAPA CIEGA 65x65x57-12p. Polycarbonato, sin placa de montaje |

---

# Aprobaciones

---

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | C-UL<br>DNV<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad              |

---