# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AE 1260.500 紧装式控制机柜 AE

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



# AE 1260.500 - 紧装式控制机柜 AE

带钢制门的箱体,安装板和底部法兰板经过喷漆。

#### 特征

型号	AE 1260.500
材料	箱体: 钢板
	门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	箱体和门: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
	安装板:镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体带铰接门,四周封闭
	封盖板在箱体底部
	安装板
	锁: 3 mm 双齿
	三点式锁具系统
防护等级 NEMA	NEMA 4
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 1,200 mm
	高度: 1,200 mm 深度: 300 mm
 门材料厚度	
门材料厚度 箱体材料厚度	深度: 300 mm
	深度: 300 mm 2 mm
箱体材料厚度	深度: 300 mm 2 mm 1.5 mm

© Rittal 2025 2

## 特征

门数	1
门铰链可移动	是的
锁	锁具规格: 三点式锁具系统
	锁具数量: 1
	锁芯: 3 mm 双齿
封盖板	尺寸: 5
	数量: 1
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	49.4
毛重	51
税率号	94032080
Custom Tariff Number China	Differing customs tariff number for China: 85380000
(deviation to global nr)	
EAN	4028177252448
E-Number Sweden	E3404625
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# 批准

© Rittal 2025 3

## 批准

批准	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 4