Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1563.000 KX 接线箱

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)



KX 1563.000 - KX 接线箱 不锈钢

KX 小型箱体(钢板材质)提供比较全面的数据质量和工程一致性以及广泛应用的灵活性和安全性.







特征

型号	KX 1563.000
产品描述	系统实现完美。新型 KX 小型箱体(不锈钢材质)提供最大的数据质量和工程一致性以及各类广泛应用的灵活性和安全性。
材料	箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304) 箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密 封圈
表面	箱体和箱盖: 拉丝,粒度 180
供货范围	箱体配有箱盖 含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66

© Rittal 2025 2

特征

Type 3RX Type 4 Type 4X 类型 12 R寸 宽度: 300 mm 高度: 200 mm 深度: 80 mm 箱盖材料厚度 1.25 mm 箱体材料厚度 1.25 mm 锁 锁具数量: 4 基本材料 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 包装单元 1 件 净重 2.322 毛重 2.328 税率号 84879059 EAN 4028177919198 E-Number Sweden E3465229 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261	机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
Type 4 Type 4X 类型 12 R寸 宽度: 300 mm 高度: 200 mm 深度: 80 mm 箱盖材料厚度 1.25 mm 镜体材料厚度 1.25 mm 镜 锁具数量: 4 基本材料 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 包装单元 1件 净重 2.322 毛重 2.328 税率号 84879059 EAN 4028177919198 E-Number Sweden E3465229 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261		Type 3R
Type 4X 类型 12 尺寸 宽度: 300 mm 高度: 200 mm 深度: 80 mm 箱益材料厚度 1.25 mm 锁 锁具数量: 4 基本材料 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 包装单元 1 件 净重 2.322 毛重 2.328 税率号 84879059 EAN 4028177919198 E-Number Sweden E3465229 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261		Type 3RX
尺寸 宽度: 300 mm 高度: 200 mm 深度: 80 mm 箱盖材料厚度 1.25 mm 箱体材料厚度 1.25 mm 锁 锁具数量: 4 基本材料 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 包装单元 1 件 净重 2.322 毛重 2.328 税率号 84879059 EAN 4028177919198 E-Number Sweden E3465229 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261		Type 4
尺寸 宽度: 300 mm 高度: 200 mm 深度: 80 mm 箱盖材料厚度 1.25 mm 锁 锁具数量: 4 基本材料 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 包装单元 1 件 净重 2.322 毛重 2.328 税率号 84879059 EAN 4028177919198 E-Number Sweden E3465229 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261		Type 4X
高度: 200 mm 深度: 80 mm 和盖材料厚度 1.25 mm 锁 锁具数量: 4 基本材料 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 包装单元 1 件 净重 2.322 毛重 2.328 税率号 84879059 EAN 4028177919198 E-Number Sweden E3465229 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261		类型 12
箱盖材料厚度1.25 mm箱体材料厚度1.25 mm锁锁具数量: 4基本材料不锈钢 1.4301 (AISI 304)包装单元1 件净重2.322毛重2.328税率号84879059EAN4028177919198E-Number SwedenE3465229ETIM 9EC000261ETIM 8EC000261	尺寸	宽度: 300 mm
箱盖材料厚度1.25 mm額体材料厚度1.25 mm数锁具数量: 4基本材料不锈钢 1.4301 (AISI 304)包装单元1 件净重2.322毛重2.328税率号84879059EAN4028177919198E-Number SwedenE3465229ETIM 9EC000261ETIM 8EC000261		高度: 200 mm
箱体材料厚度1.25 mm锁锁具数量: 4基本材料不锈钢 1.4301 (AISI 304)包装单元1 件净重2.322毛重2.328税率号84879059EAN4028177919198E-Number SwedenE3465229ETIM 9EC000261ETIM 8EC000261		深度: 80 mm
锁锁具数量: 4基本材料不锈钢 1.4301 (AISI 304)包装单元1 件净重2.322毛重2.328税率号84879059EAN4028177919198E-Number SwedenE3465229ETIM 9EC000261ETIM 8EC000261	箱盖材料厚度	1.25 mm
基本材料不锈钢 1.4301 (AISI 304)包装单元1 件净重2.322毛重2.328税率号84879059EAN4028177919198E-Number SwedenE3465229ETIM 9EC000261ETIM 8EC000261	箱体材料厚度	1.25 mm
包装单元1件净重2.322毛重2.328税率号84879059EAN4028177919198E-Number SwedenE3465229ETIM 9EC000261ETIM 8EC000261	锁	锁具数量: 4
净重 2.322 毛重 2.328 税率号 84879059 EAN 4028177919198 E-Number Sweden E3465229 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261	基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
毛重 2.328 税率号 84879059 EAN 4028177919198 E-Number Sweden E3465229 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261	包装单元	1件
税率号84879059EAN4028177919198E-Number SwedenE3465229ETIM 9EC000261ETIM 8EC000261	净重	2.322
EAN 4028177919198 E-Number Sweden E3465229 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261	毛重	2.328
E-Number Sweden E3465229 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261	税率号	84879059
ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261	EAN	4028177919198
ETIM 8 EC000261		
	E-Number Sweden	E3465229
FCLASS 8.0 27180101		
21100101	ETIM 9	EC000261

批准

© Rittal 2025

批准

批准	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	

© Rittal 2025 4