Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3124.100 主/从设备电缆

状态: 2025-12-19 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3124.100 - 主/从设备电缆 用于 SK 总线系统

通过 SK 总线系统可实现数台空调和空气/水热交换器与舒适型控制器间的相互通信。主-从结构确保了复杂并联柜系统的理想运行效果。

特征

型号	SK 3124.100
产品描述	通过SK总线系统可实现数台空调及空气/水热交换器与舒适型控制器间的相互通信。 全套并柜系统的主机与伺服设备结构用于实现最佳的运行效果。
技术数据	通过主从结构,可在不需要大量布线时间和费用的情况下,通过门限 位器进行共同的开关、通过温度设定值进行并联开关以及共同进行搜 集综合故障信号并对温度进行采样。
供货范围	3 m 屏蔽接口电缆 空调编程操作说明书
包装单元	1件
说明	nB = nK – 1 nB:订购单位数量(SK 总线系统) nK:联网冷却装置数量
净重	0.15
毛重	0.221
税率号	85444290
EAN	4028177325494
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025

批准

证书 EAC

© Rittal 2025