Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# AS 4050.435
# 线缆槽铣刀 MC125

状态: 2025-12-17 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.435 - 线缆槽铣刀 MC125

用于手动切割线缆槽，带用于待加工材料的可调节纵向挡块。阳极氧化轴承表面，带激光雕刻的刻度（单位为毫米和英寸）。通过集成的手指防护盖确保安全加工预设用于安装在工作台上

## 特征

| | |
|---|---|
| 型号 | AS 4050.435 |
| 产品描述 | 用于手动切割线缆槽，带用于待加工材料的可调节纵向挡块。阳极氧化轴承表面，带激光雕刻的刻度（单位为毫米和英寸）。通过集成的手指防护盖确保安全加工预设用于安装在工作台上 |
| 您的获益 | 实现低成本的手动剪切线槽<br>与手工切割相比，大大简化了线槽切割的流程 |
| 安置面积 | 宽度: 1,332 mm<br>高度: 798 mm<br>深度: 405 mm |
| Insertion height (max.) | 28 mm |
| Machinable wall thickness of cable ducts (max.) | 2.5 mm |

# 特征

| | |
|---|---|
| 电缆槽最大可调节宽度 | 125 mm |
| 材料可加工 | 塑料 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 14.3 |
| 毛重 | 15.43 |
| 税率号 | 84778095 |
| EAN | 4028177930933 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 17139290 |