
# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.738

# 线缆端头

状态: 2025-12-5 (来源: rittal.com/cn-zh)



## AS 4050.738 - 线缆端头 散装

带塑料束环。

#### 特征

型号	AS 4050.738
产品描述	带塑料束环。
技术数据	耐热温度高达 105 °C
材料	E-Cu,电镀锌 塑料套环:聚丙烯
颜色	灰色
长度	12 mm
AWG	18
内径	2.8 mm
用于横截面	0.75 mm <sup>2</sup>
	B.4.
DIN 色标	是的
DIN 色标 ————————————————————————————————————	是的 与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。
	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。
	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。 AEH DIN 46228
说明 标准 与型号相匹配	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。 如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。 AEH DIN 46228 4051.205 4051.210
説明	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。  AEH DIN 46228  4051.205 4051.210  散装(每 100 件 10 VE)
<ul><li>説明</li><li>标准</li><li>与型号相匹配</li><li>供货型式</li><li>包装单元</li></ul>	与如自动压接机等相应工具相关联的 UL 认证。如需单独咨询,请联系您的威图销售顾问。  AEH DIN 46228  4051.205 4051.210  散装(每 100 件 10 VE)  1,000 件

© Rittal 2025

## 特征

税率号	85369010
EAN	4028177805064
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## 批准

批准 UL + C-UL (listed)

UR