

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.037 电缆存储系统 XL

状态: 2026-3-11 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.037 - 电缆存储系统 XL 用于 WT 全自动线缆加工中心

通过模块化的电缆存储系统 XL，可在两层中分别存储 6 个电缆桶，节省空间。通过该中央电缆存储系统，可将 12 种电缆通过电缆导轨以可控的方式送入 Wire Terminal 全自动线缆加工中心。根据所要使用电缆的数量，可通过附加模块在左右两侧将电缆存储系统扩展到最多 36 个电缆容器。

特征

型号	AS 4051.037
产品描述	通过模块化的电缆存储系统 XL，可在两层中分别存储 6 个电缆桶，节省空间。通过该中央电缆存储系统，可将 12 种电缆通过电缆导轨以可控的方式送入 Wire Terminal 全自动线缆加工中心。根据所要使用电缆的数量，可通过附加模块在左右两侧将电缆存储系统扩展到最多 36 个电缆容器。
您的获益	由于采用了模块化系统，从而具有高度灵活性。
技术数据	用于最大尺寸为 500 x 500 mm 的大电缆桶 将电缆受控地送入 WT 全自动线缆加工中心 允许的最大负荷，下层：540 kg（相当于 6 个 90 kg 的电缆桶） 允许的最大负荷，上层：210 kg（相当于 6 个 35 kg 的电缆桶）
供货范围	中央单元
安置面积	宽度: 1,550 mm 高度: 2,250 mm 深度: 1,050 mm
与型号相匹配	4051.024 4051.036
包装单元	1 件
净重	170 kg

特征

毛重	180 kg
税率号	94032080
