

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4134.000 角固定件

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4134.000 - 角固定件

在带有矩形系统孔 12.5 x 10.5 mm 的机柜和轨道上安装倾斜度 45° 的型轨和安装面。



特征

| | |
|------|---|
| 型号 | TS 4134.000 |
| 产品描述 | 以和安装平面上形成45° 倾角的位置上安装导轨。 具有两种标准安装配置： 和安装平面之间导通或者绝缘连接。 |
| 材料 | 角固定件： 锌压铸件 绝缘件： 塑料 |
| 供货范围 | 角固定件 绝缘件 绝缘螺钉 2 颗固定螺钉 M8 插入螺母 |

特征

| | |
|------------|---|
| 安装可能性 | 在水平和垂直的 VX 机柜型材上 在用于内部安装平面的冲孔型材上 在固定件/间隔螺栓上 在快速安装组件上 在TS、VX SE 机柜的垂直型材上通过搭锁锁定螺母 8800.806 或通过用于 VX 兼容的适配轨 在水平的 TS 机柜型材上 在VX SE 机柜的水平型材下方 安装在 VX SE 机柜的水平型材上方，深度方向 在机柜以及带矩形系统孔 12.5 x 11 mm 的安装轨上 |
| 适合于箱体类型 | VX TS VX SE |
| 包装单元 | 12 件 |
| 净重 | 0.9 kg |
| 毛重 | 0.995 kg |
| 税率号 | 79070000 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 产品描述 | TS 角固定件 |