

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4162.000

嵌入式螺母

状态: 2026-1-31 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4162.000 - 嵌入式螺母

用于具有矩形系统孔 $12.5 \times 10.5 \text{ mm}$ 的机柜和轨道，配可折断的插入辅助件，由压铸锌制成。



特征

型号	TS 4162.000
产品描述	带有可折断的插入辅助件，由压铸锌制造。
安装可能性	<p>在水平和垂直的 VX 机柜型材上</p> <p>在 TS、VX SE 机柜的垂直机柜型材上通过用于 VX 兼容的适配轨</p> <p>在水平的 TS 机柜型材上</p> <p>在 VX SE 机柜的水平型材下方</p> <p>安装在 VX SE 机柜的水平型材上方，深度方向</p> <p>在冲孔轨 $23 \times 23 \text{ mm}$ 上</p> <p>在 $23 \times 73 \text{ mm}$ 冲孔轨上</p> <p>在 $45 \times 88 \text{ mm}$ 冲孔轨上</p> <p>在带法兰的冲孔轨 $23 \times 64 \text{ mm}$ 上</p> <p>在带法兰的冲孔轨 $23 \times 73 \text{ mm}$ 上</p> <p>在带法兰的不锈钢冲孔轨 $23 \times 89 \text{ mm}$ 上</p> <p>在机柜以及带矩形系统孔 (12.5×10.5) 的安装轨上</p>
尺寸	螺纹: M6
适合于箱体类型	VX TS VX SE

特征

螺纹	M6
包装单元	50 件
净重	0.45
毛重	0.5
税率号	73181692
EAN	4028177092945
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815