### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# VX\_IT 5302.168

## 横梁

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



#### VX\_IT 5302.168 - 横梁 用于 VX IT 19" 安装角轨

用于将482.6 mm (19")动载版安装角规从不同深度和宽度固定至 800 mm 宽的 VX IT 网络/服务器机柜的下方。

#### 特征

型号	VX IT 5302.168
型式	用于 VX IT 19 寸动态安装角轨
产品描述	用于将英寸标准安装角轨宽度可变地固定至 800 mm 宽的 VX IT 网络/服务器机柜中。
您的获益	可进行对称或不对称扩装 为单侧非对称(侧边交错)的安装提供更多空间进行电缆穿引或内嵌 安装液体冷却机组 (LCU) 最适合用于内嵌安装 19 英寸安装角轨,用于扩装 21 寸、23 寸或 24 寸组件 用于提高内置的机柜温控系统能效,通过导风板镶合以寸为单位的安 装平面四周区域,用于更有针对性地使用冷却气流并减少废气流
材料	钢板
材料 表面	钢板 喷漆
表面	喷漆
表面 颜色	喷漆 RAL 9005

© Rittal 2025

2

#### 特征

适用于	箱体类型: VX IT 宽度: = 800 mm
包装单元	2 件
净重	6.1
毛重	6.3
本型号(含包装)PCF(出厂前)	13.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177970847
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025