


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7151.300 安装板 482.6 mm (19")

状态: 2026-1-30 (来源: rittal.com/cn-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7151.300 - 安装板 482.6 mm (19")

可以在 19" 平面上快速集成小型安装单元，如电位平衡轨、配电器盒、电气小组件等。



## 特征

型号	DK 7151.300
产品描述	用于在 19" 层面上快速集成小型安装单元，如电位母线、分线盒、电气组件等。可直接将组件用螺钉固定在集成的 25 mm 系统孔上。
材料	钢板
表面	镀锌
Width mounting surface	450 mm
尺寸	宽度: 482.6 mm
安装尺寸	Installation depth for components: 430 mm
高度单位	2 U
适用于组件的安装高度	2 U
包装单元	1 件
净重	0.619
毛重	0.62
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	2.4 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明

# 特征

---

税率号 73269098

---

EAN 4028177625471

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261