## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# VX 8458.000 并联柜系统 VX25, 不锈钢

状态: 2025-12-3 (来源: rittal.com/cn-zh)



# VX 8458.000 - 并联柜系统 VX25,不锈钢 IP 66/NEMA 4X

具备高防护等级,可在全球范围内使用,因为钢材经欧洲和美国的最高标准检测为 1.4301 高品质不锈钢 (AISI 304): 机柜框架带有前门、后板、安装板、顶板、底座







#### 特征

| 型号 | VX 8458.000  |
|----|--|
| 材料 | 箱体架:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm<br>顶盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm, 外表拉丝<br>门:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 2.0 mm, 外表拉丝<br>后板:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm, 外表拉丝<br>底板:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm<br>安装板:钢板, 3.0 mm |
| 表面 | 箱体架和底板:光亮<br>门、顶盖和后壁:外部拉丝,粒度 400<br>安装板:镀锌   |

© Rittal 2025

## 特征

| 供货范围                    |                   |
|-------------------------|-------------------|
|                         | 门                 |
|                         | 门铰链在右边,可换到左边      |
|                         | 顶盖                |
|                         | 底板                |
|                         | 后壁                |
|                         | 安装板               |
|                         | 锁: 3 mm 双齿        |
|                         | 2 个冲孔轨 18 x 39 mm |
|                         | 并柜密封胶条            |
| 尺寸                      | 宽度: 800 mm        |
|                         | 高度: 2,000 mm      |
|                         | 深度: 600 mm        |
| 安装板尺寸(宽 x 高)            | 699 mm x 1,896 mm |
| 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 | IP 66             |
| 防护等级 NEMA               | NEMA 1            |
|                         | NEMA 3R           |
|                         | NEMA 4            |
|                         | NEMA 4X           |
|                         | NEMA 12           |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准      | 类型 1              |
|                         | Type 3R           |
|                         | Type 4            |
|                         | Type 4X           |
|                         | 类型 12             |
| /-                      |                   |
| IK 编码<br>               | IK10              |

© Rittal 2025

# 特征

| 说明         | 鉴于材料硬度,我们建议在内部装配时使用内六角低圆柱头金属板螺钉 2486.400<br>对于并柜组合,可以使用标准的 VX 并柜连接件,同时保持在防护等级 IP66/NEMA 4X。 |
|------------|---|
| 基本材料       | 不锈钢 1.4301 (AISI 304)   |
| 包装单元       | 1件  |
| 净重         | 129.6   |
| 毛重         | 143.6   |
| EAN        | 4028177924482   |
| ETIM 9     | EC000261  |
| ECLASS 8.0 | 27180101  |

# 批准

| 批准 | DNV-GL             |
|----|--------------------|
|    | UL + C-UL (listed) |
| 证书 | 表面                 |
| 解释 | 符合性声明              |
|    | 符合性声明 UK           |

© Rittal 2025 4