Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3173.120

# Filtro plisado

Estado: 24/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/co-es)

# SK 3173.120 - Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers

La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.



## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SK 3173.120 |
| Ejecución | para ventiladores con filtro/filtros de salida |
| Material | PET |
| Color | blanco |
| Observación | Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal. |
| Adecuados para referencia | 3243.xxx<br>3244.xxx<br>3245.xxx |
| Dimensiones | Anchura: 280 mm<br>Altura: 282 mm<br>Profundidad: 21 mm |
| Clase del filtro | según DIN EN 779: G4<br>según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70% |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 54 en montaje en ventilador con filtro y de techo/filtro de salida |

# Características

| | |
|---|---|
| Grado de protección | El grado de protección en combinación con ventilador con filtro/ filtro de salida 3245.xxx es IP 51 |
| Observación referente a la referencia | No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC. |
| Unidad de embalaje | 5 pza(s). |
| Peso neto | 0,51 kg |
| Peso bruto | 0,52 kg |
| Código arancelario | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Descripción producto | SK Filtro plisado IP54, para ventiladores con filtro/filtro de salida 3243./3244./3245.xxx, An.Al.Pr.: 280x280x21 mm |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |