

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.333

Chapa modular de suelo, una pieza, con escobilla

Estado: 22/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.333 - Chapa modular de suelo, una pieza, con escobilla para VX IT

Para una entrada de cables adecuada desde abajo.

Características

| | |
|-----------------------------|---|
| Referencia | VX 5301.333 |
| Ejecución | una pieza, con escobilla |
| Descripción producto | Para una entrada de cables adecuada desde abajo. |
| Material | Chapa modular: chapa de acero Escobilla: plástico, UL 94-HB, sin halógenos Chapa modular: chapa de acero Escobilla: plástico, UL 94-HB, sin halógenos |
| Superficie | Chapa modular: galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Observación para el montaje | La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el VX IT La chapa modular de suelo puede sustituirse y combinarse con otras chapas modulares de suelo con una profundidad de 237,5 mm. |
| Observación | Chapas modulares de suelo con escobilla no adecuadas para aplicaciones con grado de protección según IEC 60 529 |
| Dimensiones | Profundidad: 237,5 mm |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX IT Anchura: = 800 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 1,82 kg |
| Peso bruto | 2,06 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7,7 kg CO2 eq (Cat B) |

Características

| | |
|--------------------------------|--|
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Descripción producto | VX IT Modulo Entrada cables 800x237,5mm, 1 P. |