Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5501.705 Bandeja para equipos, montaje fijo

Estado: 10/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



DK 5501.705 - Bandeja para equipos, montaje fijo para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para montaje fijo entre dos niveles de fijación 19".





Características

| Referencia | DK 5501.705 |
|--------------------------|---|
| Ventajas | Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas |
| Aplicación | Variable en profundidad para adaptación a las distancias personalizadas entre niveles |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Pintada |
| Color | RAL 9005 |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Posibilidades de montaje | Guías perfil en L de 482,6 mm (19), delante y detrás Marco de montaje de 482,6 mm (19), delante y detrás |
| Capacidad de carga | 100 kg |
| Dimensiones | Anchura: 484 mm |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX IT TS IT TE |
| Distancia niveles | 600 - 900 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 7.6 |

© Rittal 2025

Características

| Peso bruto | 7.978 |
|--------------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 32,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 73269098 |
| EAN | 4028177679146 |
| E-Number Sweden | E7239590 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

© Rittal 2025 3