Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6212.760 Brida articulada para pared CP 120

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



CP 6212.760 - Brida articulada para pared CP 120 Caída vertical

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.

Características

| Referencia | CP 6212.760 |
|----------------------------|--|
| Descripción producto | Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables. |
| Material | Brida articulada para pared: fundición de aluminio Cubierta: plástico |
| Color | Brida articulada para pared: RAL 7035 Cubierta: RAL 7024 |
| Unidad de envase | Incl. juntas Tornillos para limitación del ángulo de giro Tornillos de ajuste Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil |
| Giratoria/inclinable | sí |
| Rotation angle/swivel area | aprox. 330° La utilización de los tornillos adjuntos permite limitar el ángulo de giro. |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 6 |
| Peso bruto | 6.18 |
| Código arancelario | 76169990 |
| EAN | 4028177684126 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |

© Rittal 2025 2

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración del fabricante

© Rittal 2025 3