#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## TP 6717.500

# Piezas centrales, para montaje de 3 piezas

Estado: 28/10/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



#### TP 6717.500 - Piezas centrales, para montaje de 3 piezas

Cuatro anchos forman el puente para una estructura dividida del sistema TopPult.

#### Características

Referencia	TP 6717.500	
Material	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado	
Superficie	imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada	
Color	RAL 7035	
Unidad de envase	Caja Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual Abertura para la entrada de cables en el suelo de la caja	
Código IK	IK08	
Material básico	Chapa de acero	
Dimensiones	Anchura: 1.600 mm Altura: 235 mm Profundidad: 730 mm	
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55	
Protection category NEMA	NEMA 12	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Peso neto	45.6	
Peso bruto	48	
Código arancelario	94032080	
EAN	4028177554252	
ETIM 9	EC000784	

© Rittal 2025

#### Características

ECLASS 8.0 27180504	04

### **Aprobaciones**

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3