

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8453.600

## Sistemas de ensamblaje TS 8

Estado: 5/06/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8453.600 - Sistemas de ensamblaje TS 8 Acero inoxidable

Sistemas de ensamblaje TS 8 de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), incl. placa de montaje.  
Grado de protección IP 55.



## Características

|            |   |
|------------|---|
| Referencia | TS 8453.600   |
| Material   | Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado<br>Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado<br>Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado<br>Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie | Armazón del armario y entradas de cables: desnudos<br>Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400<br>Placa de montaje: galvanizada  |

# Características

|  |   |
|--|---|
| Unidad de envase                         | Armazón del armario<br>Puerta(s)<br>Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta<br>Chapa de techo<br>Chapas de entrada de cables<br>Dorsal<br>Placa de montaje<br>4 cáncamos de transporte<br>Cierre: doble paletón 3 mm<br>2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm |
| Número puertas                           | 2   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529  | IP 55   |
| Tipo de comunicación según UL 50E        | Type 1<br>Type 12   |
| Protection category NEMA                 | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Código IK                                | IK09  |
| Observación                              | A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.  |
| Material básico                          | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)  |
| Dimensiones                              | Anchura: 1.200 mm<br>Altura: 1.800 mm<br>Profundidad: 500 mm  |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 1.099 mm x 1.696 mm   |
| Unidad de embalaje                       | 1 pza(s).   |
| Peso neto                                | 164,4 kg  |
| Peso bruto                               | 174,9 kg  |
| Código arancelario                       | 94032080  |
| ECLASS 8.0                               | 27180101  |

# Características

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Descripción producto | TS ARMARIO INOX. (1.4301) 1200x1800x500 Standard, con placa montaje |
|----------------------|---|

# Aprobaciones

---

|              |   |
|--------------|---|
| Aprobaciones | Bureau Veritas<br>DNV<br>UL + C-UL (listed) |
|--------------|---|

---

|               |   |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración del fabricante<br>Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|