

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.220 Cubierta con puerta

Estado: 21/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.220 - Cubierta con puerta para VX

Cubierta con puerta para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados

Características

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia | VX 8609.220 |
| Ventajas | Para la protección y el revestimiento de conectores u otros elementos instalados Entrada de cables opcional por arriba o abajo |
| Material | Cubierta: Chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm |
| Superficie | Imprimación por inmersión, exterior texturizado |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Cubierta Puerta con cierre de barras y bombín de doble paletón 2 cubiertas para la parte superior e inferior |
| Dimensiones | Anchura: 202,7 mm Altura: 1.998 mm Profundidad: 499 mm |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX Altura: = 2.000 mm Profundidad: = 500 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 en combinación con armarios de la serie VX |
| Grado de protección NEMA | NEMA 12 (en combinación con armarios de la serie VX, VX IT) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 44 kg |
| Peso bruto | 45 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 114,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |

Características

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Código arancelario | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Descripción producto | Cubierta con puerta VX para puerta, para Al/Pr.: 2000x500 mm |
