

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.700

# Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 15/04/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.700 - Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000

Para sistema de barras RiLine Compact.



## Características

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Referencia                  | SV 9635.700  |
| Funcionamiento              | Para garantizar la disponibilidad de los consumidores conectados<br>Los orificios de control integrados permiten un acceso directo a las piezas de contacto de los fusibles<br>Para la salida de cables superior debe montarse el seccionador bajo carga para fusibles NH con un giro de 180° sobre la placa |
| Material                    | Poliamida<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0<br>Vías de contacto: cobre duro plateado   |
| Color                       | RAL 7035   |
| Test specification          | IEC/DIN EN 60 947-3  |
| Para tamaño NH              | 000  |
| Intensidad de servicio máx. | 125 A  |
| Tensión de servicio         | 440 V (c.c.), 3~<br>690 V (c.a.), 3~   |
| N° de polos                 | 3 polos  |
| Salida de cables            | arriba/abajo   |

# Características

|  |  |
|--|--|
| Tipo de conexión (eléctrica)                             | Borne  |
| Conexión de conductores redondos                         | 2,5 - 50 mm <sup>2</sup>                                   |
| Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.) | 10 x 10 mm   |
| Dimensiones  | Anchura: 49,5 mm<br>Altura: 174,5 mm<br>Profundidad: 96 mm |
| Unidad de embalaje                                       | 1 pza(s).  |
| Peso neto  | 0,52 kg  |
| Peso bruto   | 0,562 kg   |
| Contenido de cobre (kg / pza.)                           | 0,145  |
| Código arancelario                                       | 85369095   |
| ETIM 9   | EC001040   |
| ECLASS 8.0   | 27371401   |
| Descripción producto                                     | SV Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000          |