


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9650.330

## Pletina de conexión

Estado: 23/05/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9650.330 - Pletina de conexión para pletinas flexibles

Para conexión sencilla de pletinas flexibles planas.

## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia   | SV 9650.330   |
| Descripción producto                                     | Para conexión sencilla de pletinas flexibles planas.            |
| Material   | Pletina de conexión: E-Cu<br>Pieza de presión: acero inoxidable |
| Unidad de envase   | Incl. material de fijación                                      |
| Adecuado para barras colectoras                          | Maxi-PLS 60   |
| Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.) | 32 x 20 mm  |
| Unidad de embalaje                                       | 3 pza(s).   |
| Peso neto  | 1,029 kg  |
| Peso bruto   | 1,237 kg  |
| Contenido de cobre (kg / pza.)                           | 0,13  |
| Código arancelario                                       | 73269098  |
| ETIM 9   | EC002498  |
| ECLASS 8.0   | 27379201  |
| Descripción producto                                     | SV MAXI-PLS BORNE DE CONEXION<br>3200A,2x10x32x1mm,UE=3PZAS     |

## Aprobaciones

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)  |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |