

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.410

Módulo para seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 31/01/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.410 - Módulo para seccionador bajo carga para fusibles NH

Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje, cubierta precintable.



Características

| | |
|-----------------------------|---|
| Referencia | SV 9666.410 |
| Descripción producto | Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje. Cubierta precintable. |
| Material | Cubierta: Poliestireno Travesaños: chapa de acero |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Observación para el montaje | Con el uso de 2 seccionadores bajo carga para fusibles NH de t. 2 (9344.210/.230/.250) o 1 de t. 3 (9344.310/.330/.350) debe utilizarse el travesaño de separación 9666.420 y el módulo contra contactos 9666.060 como unidad de módulo |
| Dimensiones | Anchura: 250 mm Altura: 450 mm |
| Tamaño | Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3 |

Características

| | |
|---------------------------|----------|
| Adecuados para referencia | 9344.210 |
| | 9344.230 |
| | 9344.250 |

| | |
|-------------|-----------|
| Para tamaño | 1 x Gr. 2 |
|-------------|-----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
|--------------------|-----------|

| | |
|-----------|------|
| Peso neto | 0.95 |
|-----------|------|

| | |
|------------|-------|
| Peso bruto | 1.082 |
|------------|-------|

| | |
|--------------------|----------|
| Código arancelario | 85369095 |
|--------------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177676374 |
|-----|---------------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC001893 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
|------------|----------|

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|