

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.300 Montážní stůl

Stát: 3.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.300 - Montážní stůl

Montážní stoly jsou pojízdné, s nastavitelným sklonem a podle typu i s nastavitelnou výškou pro obrábění a osazování montážních desek a skříní.



Funkce

| | |
|-----------------|---|
| Obj. číslo | AS 4050.300 |
| Provedení | 300 ENH (elektricky nastavitelné náklon a výška) |
| Popis výrobku | Montážní stoly jsou pojízdné, s nastavitelným sklonem a podle typu i s nastavitelnou výškou pro obrábění a osazování montážních desek a skříní. |
| Výhody | Umožňuje ergonomickou a k zádům šetrnou práci. Individuálně umístitelné v dílně, protože nezávisí na přívodu elektrické energie Minimální potřebný prostor při nevyužívání Snadná manipulace díky čtyřem kolečkům s aretací Variabilní fixace montážních desek pomocí rychloupínače |
| Technické údaje | Nastavitelný sklon cca 0 – 80° |
| Rozsah dodávky | Montážní stůl 1 upínací jednotka, dolní 1 upínací jednotka, horní Nabíječka Akumulátor |
| Poznámka | S rozšířením montážního stolu lze dosáhnout max. možné plochy obrobení 1900 x 1900 mm. Pro USA, Kanadu, Střední a Jižní Ameriku a Japonsko je navíc vyžadován vícenapěťový napájecí zdroj 4050.219 a připojovací adaptér 4050.222 |

Funkce

| | |
|---------------------------------|---|
| Rozměry stroje | Šířka: 1.400 mm Hloubka: 1.250 mm |
| Dimensions support surface max. | Šířka: 1.110 mm Výška: 1.900 mm |
| Dimensions support surface min. | Šířka: 1.110 mm Výška: 1.230 mm |
| Nosnost | 300 kg |
| Pracovní výška | Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 230 kg |
| Brutto hmotnost | 250 kg |
| Číslo celní sazby | 84279000 |
| ETIM 9 | EC002224 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 36659090 |
| Popis výrobku | AS Montážní rám 300 ENH |

Schválení

| | |
|------------|--------------------|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |
|------------|--------------------|