

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022

Krimpovací poloautomat LD-I

Stát: 13.5.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - Krimpovací poloautomat LD-I pro Wire Terminal WT 24/36

Elektropneumaticky poháněný odizolovací a krimpovací poloautomat s dvojitým zásobníkem slouží ke zpracování volných izolovaných dutinek o průřezu 4 až 6 mm² (AWG 12 – 10) a délek krimpování 10 až 12 mm. Krimpovací poloautomat LD má rozhraní pro komunikaci a kompletní integraci funkcí do automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal od firmy Rittal.



Funkce

| | |
|-----------------|--|
| Obj. č. | AS 4051.022 |
| Popis výrobku | Elektropneumaticky poháněný odizolovací a krimpovací poloautomat s dvojitým zásobníkem slouží ke zpracování volných izolovaných dutinek o průřezu 4 až 6 mm ² (AWG 12 – 10) a délek krimpování 10 až 12 mm. Krimpovací poloautomat LD má rozhraní pro komunikaci a kompletní integraci funkcí do automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal od firmy Rittal. |
| Výhody | Snadný provoz Bezpečné a plynulé zpracování izolovaných dutinek Žádné přenastavování průřezu dutinek díky plně automatickému dvojitému zásobníku na 4 a 6 mm ² Díky plné integraci procesů ve Wire Terminal nejsou nutné žádné manuální kroky při zpracování vodiče |
| Technické údaje | Rozsah krimpování 4 – 6 mm ² (AWG 12 – 10) Délka krimpování při 4 mm ² : 10 mm (0,39 in.) nebo 12 mm (0,47 in.) Délka krimpování při 6 mm ² : 12 mm (0,47 in.) Zaváděcí délka 28 mm (1,10 in.) + délka krimpování |

Funkce

| | |
|--------------------|--|
| Poznámka | Standardní krimpovací tvar lichoběžník – další na požádání Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal. |
| Vhodný pro obj. č. | 4051.024 4051.036 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 40 |
| Brutto hmotnost | 42 |
| Číslo celní sazby | 84798997 |
| EAN | 4028177964426 |

Schválení

| | |
|------------|--------------------|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |
|------------|--------------------|