

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.123

Wire Station WS 540

Stát: 11.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.123 - Wire Station WS 540

Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.



Funkce

Obj. číslo	AS 4051.123
Provedení	Verze pro USA
Popis výrobku	Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů, výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při úpravě a zpracování vodičů.
Výhody	<p>Elektricky nastavitelný stůl pro optimální pracovní výšku, nastavitelný v rozsahu 710–1250 mm</p> <p>Multiplexová pracovní deska, omyvatelná a odolná proti poškrábání</p> <p>Ideální řešení ve spojení se Stříhacím automatem a Krimpovacími automaty a předpřipravenými vodiči z Wire terminálu</p> <p>Integrované měřítko pro rychlé ruční měření</p> <p>Připraveno pro uchycení monitoru - pro práci s aplikací Eplan Smart Wiring</p> <p>Volitelně rozšiřitelné o odkládací police pro kartony vodičů, role vodičů, držáky nářadí a drobných dílů</p> <p>Flexibilně použitelné v dílně díky pogumovaným kolečkům</p> <p>Zásuvka se Shadowboard připravená pro nářadí</p>
Rozsah dodávky	<p>Pracovní stůl pro zpracování vodičů s elektrickým výškovým nastavením</p> <p>Připojovací kabel, 7 m</p> <p>Zásuvková lišta, se 7 zásuvkami, s kolébkovým spínačem</p>
Montážní pokyn	Upevňovací konzole, vertikální, č. obj. 4051.106, je potřebná pro příslušenství jako např. držák boxů, držák zásobníků atd.
Vstupní napětí	110 V AC, 60 Hz

Funkce

Rozměry	Šířka: 900 mm Výška: 1.350 mm Hloubka: 781 mm
Pracovní výška	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Ano
Balení	1 ks
Netto hmotnost	95 kg
Brutto hmotnost	106 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208
Popis výrobku	Mobilní pracoviště pro zapojování vodičů s přípojkou 110 V a 60 Hz. Elektricky výškově nastavitelné a flexibilně použitelné v dílně. Umožňuje ergonomickou a snadnou práci při zpracování vodičů.

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------