


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.322 Kabelová trasa

Stát: 6.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.322 - Kabelová trasa pro VX, VX IT

Pro uchycení a vedení kabelů při síťových a serverových aplikacích.



## Funkce

|                  |  |
|------------------|--|
| Obj. číslo       | VX 5302.322  |
| Výhody           | Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití náradí<br>Alternativně lze přišroubovat<br>Integrované multifunkční děrování pro upevnění prvků vedení kabelů<br>Integrované upevňovací děrování pro fixaci jednotek PDU v rastru 7 U v otvorech ve tvaru klíčové dírky |
| Oblasti použití  | Pro vertikální vedení kabelů a odlehčení od tahu u síťových a serverových aplikací   |
| Materiál         | Ocelový plech  |
| Povrch           | S nástřikem  |
| Barva            | RAL 9005   |
| Rozsah dodávky   | Včetně upevňovacího materiálu  |
| Možnosti montáže | Přímo na rám VX IT mezi podlahovou a střešní část rámu, libovolné umístění<br>V rozváděčích VX IT o šířce 800 mm je alternativně možné přišroubování mezi horní a dolní hloubkovou vzpěru  |

# Funkce

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Montážní pokyn          | Montáž se provádí po celé hloubce skříně na konstrukci rámu pomocí rychlého upevnění. Při montáži do skříní o šířce 800 mm je možné dodatečné přišroubování na hloubkové podpěry 19" vybavení |
| Rozměry                 | Šířka: 265 mm   |
| Vhodné pro              | Typ skříně: VX<br>VX IT<br>Výška: ≥ 2.000 mm  |
| Balení                  | 1 ks  |
| Netto hmotnost          | 6,8 kg  |
| Brutto hmotnost         | 7,12 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 27,8 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení  |
| Číslo celní sazby       | 83024200  |
| ETIM 9                  | EC000047  |
| ECLASS 8.0              | 27400703  |
| Popis výrobku           | VX IT kabelová trasa, ŠxV: 265x2200 mm, RAL 9005  |