

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.010 Ventilátorový modul

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.010 - Ventilátorový modul pro VX IT, TS IT

Pro aktivní ventilaci. Na přání lze jednotku rozšířit o další ventilátory. Snadná připojovací technika a energeticky účinná regulace otáček.

Funkce

| | |
|--------------------------------------|--|
| Obj. číslo | SK 5503.010 |
| Provedení | Bez střešního plechu |
| Popis výrobku | Pro aktivní ventilaci. Na přání lze jednotku rozšířit o další ventilátory. |
| Výhody | Jednoduchá připojovací technika s přístrojovou zástrčkou C13 Energeticky účinná regulace otáček s přednastavenou křivkou Mezinárodní aprobace a kompatibilita napětí pro celosvětové použití |
| Materiál | Ocelový plech, s nástřikem |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | 1 ventilátorová jednotka 2 ventilátory Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení Včetně upevňovacího materiálu Návod k instalaci a stručný návod k obsluze |
| Vzduchový výkon (v provozním bodě) | 280 m ³ /h |
| Jmenovité provozní napětí | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý proud max. | Při 50 Hz: 0,39 A Při 60 Hz: 0,36 A |
| Rozměry | Šířka: 550 mm Výška: 42 mm Hloubka: 220 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 20 |
| Počet otáček | 100 % |
| Předřazené jištění | Jistič/tavná pojistka: 10 A |

Funkce

| | |
|--|---|
| Možnosti montáže | Ve VX IT se š x h (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 V TS IT se š x h: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 V TX CableNet s ŠxH (mm): 600x600 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 / 800x600 |
| Poznámka | Redukce uvedeného aerodynamického výkonu na 280 m ³ /h při tlakové ztrátě 25 Pa |
| Hladina akustického tlaku (v provozním bodě) | 46 dB(A) |
| Vhodné pro | Typ skříně: VX IT TS IT TX CableNet |
| Rozsah provozních teplot | 5 °C...55 °C |
| Jmenovitý příkon | 21,5 W |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 2,45 kg |
| Brutto hmotnost | 2,653 kg |
| Číslo celní sazby | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Popis výrobku | SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m ³ /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035 |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | UL UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |