


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.550 CMC III CAN bus DRC

Stát: 13.3.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.550 - CMC III CAN bus DRC

K napojení RFID ovladače.



Funkce

Obj. číslo	DK 7030.550
Provedení	CAN bus DRC je nutná k připojení systému RFID na CMC III. Spojuje RFID ovladač s CAN busem systému CMC III.
Popis výrobku	Pomocí CMC III CAN bus DRC lze na systém CMC III napojit RFID Controller. Na každou CMC III CAN bus DRC lze připojit jeden RFID Controller. Pro každou CMC III CAN bus DRC je nutný externí zdroj napětí.
Výhody	Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play Grafické znázornění vybavení 19" ve skříni na webovém rozhraní CMC III
Oblasti použití	Správa 19" vybavení přes systém DRC ve skříních v oblasti IT, průmyslu a techniky budov

Funkce

Popis funkce	Nastavení lze provést přes procesní jednotku CMC III. Indikace stavu prostřednictvím integrované LED diody Přes síťové rozhraní CMC III lze přes browser, SNMP nebo OPC-UA vyvolat aktuální hodnoty měření a provádět nastavení Automatický alarm přes e-mail, SMS nebo SNMP-Trap při překročení hraniční hodnoty
Materiál	Plast Čelní strana: hladká Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva	Skříň: RAL 7035 Čelní strana: RAL 9005
Rozsah dodávky	CMC III CAN bus DRC Návod k instalaci a stručný návod k obsluze Upevňovací materiál na plochy Montážní svěrky pro upevnění nosných lišt Upevňovací příslušenství
Rozhraní systému Bus	2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
Rozhraní	RJ45
Počet účastníků PU Compact (max.)	2
Počet účastníků PU (max.)	4
Poznámka	Pro každou CAN bus DRC je zapotřebí dodatečný síťový zdroj 7030.060
Rozměry	Šířka: 138 mm Výška: 40 mm Hloubka: 132 mm
Rozsah provozních teplot	0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,336 kg
Brutto hmotnost	0,604 kg
Číslo celní sazby	85176200

Funkce

ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	CMC III CAN bus interface

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------