


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8145.245

# Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech

Stát: 7.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8145.245 - Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro VX

Bočnice, šroubovatelné, ocelový plech, pro VX.

## Funkce

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Obj. číslo                          | VX 8145.245  |
| Výhody                              | Časově úsporná montáž díky zaklapávacím držákům bočnic<br>Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s vnitřními kontaktními prvky<br>Jednoduché polohování na výšku a hloubku díky pomůcce pro zavěšení<br>Montáž prováděná jednou osobou<br>Uzemňovací svorník s velkou nelakovanou styčnou plochou pro optimální kontakt |
| Materiál                            | Ocelový plech, 1,5 mm  |
| Povrch                              | Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva   |
| Barva                               | RAL 7035   |
| Rozsah dodávky                      | Včetně upevňovacího materiálu  |
| Vhodné pro                          | Typ skříně: VX<br>Výška: = 1.400 mm<br>Hloubka: = 500 mm   |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55  |
| Type rating podle UL 50E            | Typ 1<br>Typ 12  |
| Základní materiál                   | Ocelový plech  |
| Balení                              | 2 ks   |
| Netto hmotnost                      | 16,9 kg  |
| Brutto hmotnost                     | 17,2 kg  |

# Funkce

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 65,5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby       | 94039910   |
| ETIM 9                  | EC002524   |
| ECLASS 8.0              | 27182101   |
| Popis výrobku           | Bočnice, pro sešroubování, pro VX VxH 1400x500 mm, ocelový plech   |

# Schválení

---

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Schválení  | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | PCF-declaration    |