


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.321 Připojovací bloky

Stát: 14.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.321 - Připojovací bloky

K připojení kulatých vodičů a lamelových měděných přípojníc. Vhodný pro přípojnice 12 x 5 až 30 x 10 mm a PLS 800/1600.

## Funkce

|  |   |
|--|---|
| Obj. číslo   | SV 9342.321   |
| Popis výrobku  | Vhodné pro přípojnice 12 x 5 až 30 x 10 mm a PLS 800/1 600.   |
| Materiál   | Chassis: polyamid<br>Kryt: ABS<br>Chování při požáru dle UL 94-V0   |
| Barva  | RAL 7035  |
| Rozsah dodávky   | 3 svorky včetně krytu   |
| Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojníc při tloušťce přípojnice 5 mm (Š x V)  | 65 x 27 mm  |
| Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojníc při tloušťce přípojnice 10 mm (Š x V) | 65 x 22 mm  |
| Vývod vodičů   | nahoře/dole   |
| Jmenovitý proud max.   | 1 600 A   |
| Elektrické parametry UL (SCCR)   | 65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7<br>65 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7   |
| Poznámka   | U kategorie přepětí III je dosaženo jmenovité provozní napětí 1000 V (AC).<br>Při použití svorky na 2pólových přípojnicových systémech (SV 9340.040) se musí svorka pro připojení na přípojnici PE otočit o 180°. |
| Rozměry  | Šířka: 85 mm<br>Výška: 88 mm  |
| Balení   | 3 ks  |
| Netto hmotnost   | 2,1 kg  |

## Funkce

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Brutto hmotnost      | 2,197 kg                                 |
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,136                                    |
| Číslo celní sazby    | 85369095                                 |
| ETIM 9               | EC002270                                 |
| ECLASS 8.0           | 27400613                                 |
| Popis výrobku        | Připojovací blok jednopólový, 1600A, 3ks |

## Schválení

---

|            |  |
|------------|--|
| Schválení  | ABS<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK  |