

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.610 Rámové svorky

Stát: 9.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.610 - Rámové svorky pro pojistkový odpínač výkonové zátěže NH

Pro odpínače NH vel. 1 až 3 se závitovým připojením, k přímému připojení kulatých a sektorových vodičů a lamelových měděných přípojníc.



## Funkce

Obj. číslo	SV 9344.610
Popis výrobku	Pro přímé připojení kulatých a sektorových vodičů a lamelových měděných přípojníc. Vhodné pro pojistkové odpínače výkonové zátěže NH se šroubovým připojením.
Materiál	Mosazný odlitek
Povrch	Poniklováno
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc	Šířka svěracího prostoru: 20 mm Výška svěracího prostoru: 14 mm
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Pro konstrukční velikost	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm <sup>2</sup>
Připojení kulatých vodičů	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Průřez kulatého vodiče	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Balení	3 ks
Netto hmotnost	0,171 kg
Brutto hmotnost	0,175 kg

# Funkce

---

Číslo celní sazby	73182900
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Popis výrobku	Rámová svorka 150 mm?