


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9661.230**

**Kombinovaný úhelník PE/PEN E-Cu**

Stát: 21.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9661.230 - Kombinovaný úhelník PE/PEN E-Cu pro kombinace PE/PEN

Přípojnice PE/PEN, sestávající z přípojníc, kombinovaných úhelníků a spojovacích dílů zajišťuje konstrukci zařízení s ověřením zkouškou dle IEC 61 439-1.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9661.230
Popis výrobku	Přípojnice PE/PEN, sestávající z přípojníc, kombinovaných úhelníků a spojovacích dílů zajišťuje konstrukci zařízení s ověřením zkouškou dle IEC 61 439-1.
Výhody	Díky předem zhotoveným kombinovaným úhelníkům, spojovacím dílům a přípojnicím, individuálně přizpůsobeným šířce skříně, je možná montáž s velkou úsporou času a nákladů
Oblasti použití	Forma 2-4 Jiné
Materiál	E-Cu
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Approved short-circuit current capability	I <sub>cw</sub>  30 kA, 1 s
Vhodné pro přípojnice	Přípojnice E-Cu s integrovanými otvory
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	30 - 10 mm
Vhodné pro přípojnice	Šířka: 30 Výška: 10 mm
Balení	4 ks
Netto hmotnost	2 kg
Brutto hmotnost	2,177 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,408
Číslo celní sazby	74198090
ETIM 9	EC000329

# Funkce

---

ECLASS 8.0

27400605

---

Popis výrobku

SV Kombinovaný úhelník PE/PEN E-Cu, ŠxV: 30x10 mm

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK