

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.640

## Modul pro umístění elektroměru

Stát: 11.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.640 - Modul pro umístění elektroměru

Otevřený modul pro interní měření.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9666.640
Provedení	Upevňovací lišty pro uchycení elektroměru
Popis výrobku	Otevřený modul pro vnitřní měření. Světlá montážní hloubka elektroměru 170 mm.
Materiál	Nosná deska elektroměru: polystyren Upevňovací lišty: Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn	Nad a pod modulem je vždy potřeba jeden modul s ochranou proti nebezpečnému dotyku / modul řadového vestavného přístroje nebo modul nosné lišty přístrojů s 1 BE a min. 1 HE.
Poznámka	Modul pro umístění elektroměru neodpovídá příslušné normě DIN 43 870/VDE 0603 a nesplňuje podmínky ochranné izolace. Použití v neměřeném prostoru jedině po dohodě s místními energetickými závody.
Rozměry	Šířka: 250 mm Výška: 450 mm
Konstrukční velikost	Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 1 Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 3
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,3 kg
Brutto hmotnost	1,48 kg
Číslo celní sazby	94039910
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	ISV Modul pro elektroměr B/U 1/2

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK