Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

# BG 1605.520

# Bus-Gehäuse BG

Stand: 28.07.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

# BG 1605.520 - Bus-Gehäuse BG

Wandgehäuse mit Tür aus Stahlblech, mit Sichtscheibe aus Polycarbonat. Schutzart IP 65. Busmodule nahezu aller Fabrikate können befestigt werden.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | BG 1605.520 |
| Material | Gehäuse: Stahlblech<br>Tür: Stahlblech<br>Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm |
| Oberfläche | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Tür<br>Sichtfenster in der Tür |
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 65 |
| IK-Code | IK08 |
| Abmessung | Breite: 200 mm<br>Höhe: 300 mm<br>Tiefe: 120 mm |
| Materialstärke Gehäuse | 1,25 mm |
| Materialstärke Tür | 1,25 mm |
| Position Türanschlag | rechts |
| Anzahl Tragschienen | 1 |
| Ausbrüche (Anzahl x Ø) | 2 |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: Vorreiber<br>Anzahl Verschlüsse: 1<br>Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart |
| Kabeleinführung (Anzahl x Ø) | 2 x M12<br>M32 |

© Rittal 2025

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2.546 |
| Bruttogewicht | 2.667 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177266841 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |