


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2412.316 Flachband-Erder

Stand: 11.07.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2412.316 - Flachband-Erder

Kupfer verzinkt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgedrückten Kontakthülsen, wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen, flexible Anschlussmöglichkeiten.



## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | SZ 2412.316   |
| Produktbeschreibung | Kupfer verzinkt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgedrückten Kontakthülsen. Flachband-Erder wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen und bieten gleichzeitig hochflexible Anschlussmöglichkeiten. |
| Querschnitt         | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Anschluss           | M8 – M8   |
| Hinweis             | Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.   |
| Abmessung           | Länge: 300 mm   |
| Verpackungseinheit  | 10 Stück  |
| Nettogewicht        | 0,42 kg   |
| Bruttogewicht       | 0,52 kg   |
| Zolltarifnummer     | 74198010  |
| ETIM 9              | EC000839  |
| ETIM 8              | EC000839  |
| ECLASS 8.0          | 27062302  |
| Produktbeschreibung | SZ Flachband-Erder, Größe: M8, für Querschnitt 16 mm <sup>2</sup>   |

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)