

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3582.020

Sammelschiene CUPONAL

Stand: 11.07.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3582.020 - Sammelschiene CUPONAL

Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen.



Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SV 3582.020 |
| Produktbeschreibung | Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für den Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050. |
| Material | Aluminium Kupfer |
| Bemessungsstrom max. | 235 A |
| Hinweis | Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65 °C Schienentemperatur und 35 °C Umgebungstemperatur Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671 Individuell ablängbar |
| Normen | DIN EN 13 601 |
| Querschnitt | 20 mm x 5 mm |
| Abmessung | Länge: 2.400 mm |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Nettogewicht | 4,5 kg |
| Bruttogewicht | 6,1 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,35 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Zolltarifnummer | 76042990 |
| ETIM 9 | EC001522 |
| ETIM 8 | EC001522 |
| ECLASS 8.0 | 27370303 |
| Produktbeschreibung | SV Sammelschiene CUPONAL, BH: 20x5 mm, L: 2400 mm |

Approbationen

| | |
|-------------|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
|-------------|---|